



# icbe

InterContinental Bearing


Wälzlager - Bearings - Roulements - Rodamientos - Łożyska



511, 512, 513, 514



532, 533  
Spherical housing washer



532, 533  
Spherical housing washer  
and seating washer U2, U3

Designation		Dimensions (mm)											
Code bearing	Seating washer	d	D	T	D1	d1	r min.	R	A	D2	D3	C	T1
51100	—	10	24	9	11	24	0,3	—	—	—	—	—	—
51200	—	10	26	11	12	26	0,6	—	—	—	—	—	—
53200	—	10	26	11,6	12	26	0,6	22	8,5	—	—	—	—
53200	U200	10	26	11,6	12	26	0,6	22	8,5	18	28	3,5	13
51101	—	12	26	9	13	26	0,3	—	—	—	—	—	—
51201	—	12	28	11	14	28	0,6	—	—	—	—	—	—
53201	—	12	28	11,4	14	28	0,6	25	11,5	—	—	—	—
53201	U201	12	28	11,4	14	28	0,6	25	11,5	20	30	3,5	13
51102	—	15	28	9	16	28	0,3	—	—	—	—	—	—
51202	—	15	32	12	17	32	0,6	—	—	—	—	—	—
53202	—	15	32	13,3	17	32	0,6	28	12	—	—	—	—
53202	U202	15	32	13,3	17	32	0,6	28	12	24	35	4	15
<a href="http://www.mybearing.eu">www.mybearing.eu</a>													
51103	—	17	30	9	18	30	0,3	—	—	—	—	—	—
51203	—	17	35	12	19	35	0,6	—	—	—	—	—	—
53203	—	17	35	13,2	19	35	0,6	32	16	—	—	—	—
53203	U203	17	35	13,2	19	35	0,6	32	16	26	38	4	15
51104	—	20	35	10	21	35	0,3	—	—	—	—	—	—
51204	—	20	40	14	22	40	0,6	—	—	—	—	—	—
53204	—	20	40	14,7	22	40	0,6	36	18	—	—	—	—
53204	U204	20	40	14,7	22	40	0,6	36	18	30	42	5	17
51105	—	25	42	11	26	42	0,6	—	—	—	—	—	—
51205	—	25	47	15	27	47	0,6	—	—	—	—	—	—
53205	—	25	47	16,7	27	47	0,6	40	19	—	—	—	—
53205	U205	25	47	16,7	27	47	0,6	40	19	36	50	5,5	19
51305	—	25	52	18	27	52	1	—	—	—	—	—	—
53305	—	25	52	19,8	27	52	1	45	21	—	—	—	—
53305	U305	25	52	19,8	27	52	1	45	21	38	55	6	22
51405	—	25	60	24	27	60	1	—	—	—	—	—	—

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

(C) 2015 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

[www.mybearing.eu](http://www.mybearing.eu)

Designation		Dimensions (mm)											
Code bearing	Seating washer	d	D	T	D1	d1	r min.	R	A	D2	D3	C	T1
51106	–	30	47	11	32	47	0,6	–	–	–	–	–	–
51206	–	30	52	16	32	52	0,6	–	–	–	–	–	–
53206	–	30	52	17,8	32	52	0,6	45	22	–	–	–	–
53206	U206	30	52	17,8	32	52	0,6	45	22	42	55	5,5	20
51306	–	30	60	21	32	60	1	–	–	–	–	–	–
53306	–	30	60	22,6	32	60	1	50	22	–	–	–	–
53306	U306	30	60	22,6	32	60	1	50	22	45	62	7	25
51406	–	30	70	28	32	70	1	–	–	–	–	–	–
51107	–	35	52	12	37	52	0,6	–	–	–	–	–	–
51207	–	35	62	18	37	62	1	–	–	–	–	–	–
53207	–	35	62	19,9	37	62	1	50	24	–	–	–	–
53207	U207	35	62	19,9	37	62	1	50	24	48	65	7	22
51307	–	35	68	24	37	68	1	–	–	–	–	–	–
53307	–	35	68	25,6	37	68	1	56	24	–	–	–	–
53307	U307	35	68	25,6	37	68	1	56	24	52	72	7,5	28
51407	–	35	80	32	37	80	1,1	–	–	–	–	–	–
51108	–	40	60	13	42	60	0,6	–	–	–	–	–	–
51208	–	40	68	19	42	68	1	–	–	–	–	–	–
53208	–	40	68	20,3	42	68	1	56	28,5	–	–	–	–
53208	U208	40	68	20,3	42	68	1	56	28,5	55	72	7	23
51308	–	40	78	26	42	78	1	–	–	–	–	–	–
53308	–	40	78	28,5	42	78	1	64	28	–	–	–	–
53308	U308	40	78	28,5	42	78	1	64	28	60	82	8,5	31
51408	–	40	90	36	42	90	1,1	–	–	–	–	–	–
<a href="http://www.mybearing.eu">www.mybearing.eu</a>													
51109	–	45	65	14	47	65	0,6	–	–	–	–	–	–
51209	–	45	73	20	47	73	1	–	–	–	–	–	–
53209	–	45	73	21,3	47	73	1	56	26	–	–	–	–
53209	U209	45	73	21,3	47	73	1	56	26	60	78	7,5	24
51309	–	45	85	28	47	85	1	–	–	–	–	–	–
53309	–	45	85	30,1	47	85	1	64	25	–	–	–	–
53309	U309	45	85	30,1	47	85	1	64	25	65	90	10	33
51409	–	45	100	39	47	100	1,1	–	–	–	–	–	–
51110	–	50	70	14	52	70	0,6	–	–	–	–	–	–
51210	–	50	78	22	52	78	1	–	–	–	–	–	–
53210	–	50	78	23,5	52	78	1	64	32,5	–	–	–	–
53210	U210	50	78	23,5	52	78	1	64	32,5	62	82	7,5	26
51310	–	50	95	31	52	95	1,1	–	–	–	–	–	–
53310	–	50	95	34,3	52	95	1,1	72	28	–	–	–	–
53310	U310	50	95	34,3	52	95	1,1	72	28	72	100	11	37
51410	–	50	110	43	52	110	1,5	–	–	–	–	–	–
51111	–	55	78	16	57	78	0,6	–	–	–	–	–	–
51211	–	55	90	25	57	90	1	–	–	–	–	–	–
53211	–	55	90	27,3	57	90	1	72	35	–	–	–	–
53211	U211	55	90	27,3	57	90	1	72	35	72	95	9	30
51311	–	55	105	35	57	105	1,1	–	–	–	–	–	–
53311	–	55	105	39,3	57	105	1,1	80	30	–	–	–	–
53311	U311	55	105	39,3	57	105	1,1	80	30	80	110	11,5	42

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

(C) 2015 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

[www.mybearing.eu](http://www.mybearing.eu)

Designation		Dimensions (mm)											
Code bearing	Seating washer	d	D	T	D1	d1	r min.	R	A	D2	D3	C	T1
51411	–	55	120	48	57	120	1,5	–	–	–	–	–	–
51112	–	60	85	17	62	85	1	–	–	–	–	–	–
51212	–	60	95	26	62	95	1	–	–	–	–	–	–
53212	–	60	95	28	62	95	1	72	32,5	–	–	–	–
53212	U212	60	95	28	62	95	1	72	32,5	78	100	9	31
51312	–	60	110	35	62	110	1,1	–	–	–	–	–	–
53312	–	60	110	38,3	62	110	1,1	90	41	–	–	–	–
53312	U312	60	110	38,3	62	110	1,1	90	41	85	115	11,5	42
51412	–	60	130	51	62	130	1,5	–	–	–	–	–	–
51113	–	65	90	18	67	90	1	–	–	–	–	–	–
51213	–	65	100	27	67	100	1	–	–	–	–	–	–
53213	–	65	100	28,7	67	100	1	80	40	–	–	–	–
53213	U213	65	100	28,7	67	100	1	80	40	82	105	9	32
51313	–	65	115	36	67	115	1,1	–	–	–	–	–	–
53313	–	65	115	39,4	67	115	1,1	90	38,5	–	–	–	–
53313	U313	65	115	39,4	67	115	1,1	90	38,5	90	120	12,5	43
51413	–	65	140	56	68	140	2	–	–	–	–	–	–
51114	–	70	95	18	72	95	1	–	–	–	–	–	–
51214	–	70	105	27	72	105	1	–	–	–	–	–	–
53214	–	70	105	28,8	72	105	1	80	38	–	–	–	–
53214	U214	70	105	28,8	72	105	1	80	38	88	110	9	32
51314	–	70	125	40	72	125	1,1	–	–	–	–	–	–
53314	–	70	125	44,2	72	125	1,1	100	43	–	–	–	–
53314	U314	70	125	44,2	72	125	1,1	100	43	98	130	13	48
51414	–	70	150	60	73	150	2	–	–	–	–	–	–
<a href="http://www.mybearing.eu">www.mybearing.eu</a>													
51115	–	75	100	19	77	100	1	–	–	–	–	–	–
51215	–	75	110	27	77	110	1	–	–	–	–	–	–
53215	–	75	110	28,3	77	110	1	90	49	–	–	–	–
53215	U215	75	110	28,3	77	110	1	90	49	92	115	9,5	32
51315	–	75	135	44	77	135	1,5	–	–	–	–	–	–
53315	–	75	135	48,1	77	135	1,5	100	37	–	–	–	–
53315	U315	75	135	48,1	77	135	1,5	100	37	105	140	15	52
51415	–	75	160	65	78	160	2	–	–	–	–	–	–
51116	–	80	105	19	82	105	1	–	–	–	–	–	–
51216	–	80	115	28	82	115	1	–	–	–	–	–	–
53216	–	80	115	29,5	82	115	1	90	46	–	–	–	–
53216	U216	80	115	29,5	82	115	1	90	46	98	120	10	33
51316	–	80	140	44	82	140	1,5	–	–	–	–	–	–
53316	–	80	140	47,6	82	140	1,5	112	50	–	–	–	–
53316	U316	80	140	47,6	82	140	1,5	112	50	110	145	15	52
51416	–	80	170	68	83	170	2,1	–	–	–	–	–	–
51117	–	85	110	19	87	110	1	–	–	–	–	–	–
51217	–	85	125	31	88	125	1	–	–	–	–	–	–
53217	–	85	125	33,1	88	125	1	100	52	–	–	–	–
53217	U217	85	125	33,1	88	125	1	100	52	105	130	11	37
51317	–	85	150	49	88	150	1,5	–	–	–	–	–	–
53317	–	85	150	53,1	88	150	1,5	112	43	–	–	–	–

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

(C) 2015 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

[www.mybearing.eu](http://www.mybearing.eu)

Designation		Dimensions (mm)											
Code bearing	Seating washer	d	D	T	D1	d1	r min.	R	A	D2	D3	C	T1
53317	U317	85	150	53,1	88	150	1,5	112	43	115	155	17,5	58
51417	–	85	180	72	88	177	2,1	–	–	–	–	–	–
51118	–	90	120	22	92	120	1	–	–	–	–	–	–
51218	–	90	135	35	93	135	1,1	–	–	–	–	–	–
53218	–	90	135	38,5	93	135	1,1	100	45	–	–	–	–
53218	U218	90	135	38,5	93	135	1,1	100	45	110	140	13,5	42
51318	–	90	155	50	93	155	1,5	–	–	–	–	–	–
53318	–	90	155	54,6	93	155	1,5	112	40	–	–	–	–
53318	U318	90	155	54,6	93	155	1,5	112	40	120	160	18	59
51418	–	90	190	77	93	187	2,1	–	–	–	–	–	–
51120	–	100	135	25	102	135	1	–	–	–	–	–	–
51220	–	100	150	38	103	150	1,1	–	–	–	–	–	–
53220	–	100	150	40,9	103	150	1,1	112	52	–	–	–	–
53220	U220	100	150	40,9	103	150	1,1	112	52	125	155	14	45
51320	–	100	170	55	103	170	1,5	–	–	–	–	–	–
53320	–	100	170	59,2	103	170	1,5	125	46	–	–	–	–
53320	U320	100	170	59,2	103	170	1,5	125	46	135	175	18	64
51420	–	100	210	85	103	205	3	–	–	–	–	–	–
<a href="http://www.mybearing.eu">www.mybearing.eu</a>													
51122	–	110	145	25	112	145	1	–	–	–	–	–	–
51222	–	110	160	38	113	160	1,1	–	–	–	–	–	–
53222	–	110	160	40,2	113	160	1,1	125	65	–	–	–	–
53222	U222	110	160	40,2	113	160	1,1	125	65	135	165	14	45
51322	–	110	190	63	113	187	2	–	–	–	–	–	–
53322	–	110	190	67,2	113	187	2	140	51	–	–	–	–
53322	U322	110	190	67,2	113	187	2	140	51	150	195	20,5	72
51422	–	110	230	95	113	225	3	–	–	–	–	–	–
51124	–	120	155	25	122	155	1	–	–	–	–	–	–
51224	–	120	170	39	123	170	1,1	–	–	–	–	–	–
53224	–	120	170	40,8	123	170	1,1	125	61	–	–	–	–
53224	U224	120	170	40,8	123	170	1,1	125	61	145	175	15	46
51324	–	120	210	70	123	205	2,1	–	–	–	–	–	–
53324	–	120	210	74,1	123	205	2,1	160	63	–	–	–	–
53324	U324	120	210	74,1	123	205	2,1	160	63	165	220	22	80
51424	–	120	250	102	123	245	4	–	–	–	–	–	–
51126	–	130	170	30	132	170	1	–	–	–	–	–	–
51226	–	130	190	45	133	187	1,5	–	–	–	–	–	–
53226	–	130	190	47,9	133	187	1,5	140	67	–	–	–	–
53226	U226	130	190	47,9	133	187	1,5	140	67	160	195	17	53
51326	–	130	225	75	134	220	2,1	–	–	–	–	–	–
51128	–	140	180	31	142	178	1	–	–	–	–	–	–
51228	–	140	200	46	143	197	1,5	–	–	–	–	–	–
53228	–	140	200	48,6	143	197	1,5	160	87	–	–	–	–
53228	U228	140	200	48,6	143	197	1,5	160	87	170	210	17	55
51328	–	140	240	80	144	235	2,1	–	–	–	–	–	–
51130	–	150	190	31	152	188	1	–	–	–	–	–	–
51230	–	150	215	50	153	212	1,5	–	–	–	–	–	–
53230	–	150	215	53,3	153	212	1,5	160	79	–	–	–	–

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

(C) 2015 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

[www.mybearing.eu](http://www.mybearing.eu)

Designation		Dimensions (mm)											
Code bearing	Seating washer	d	D	T	D1	d1	r min.	R	A	D2	D3	C	T1
53230	U230	150	215	53,3	153	212	1,5	160	79	180	225	20,5	60
51330	–	150	250	80	154	245	2,1	–	–	–	–	–	–
53330	–	150	250	83,7	154	245	2,1	200	89,5	–	–	–	–
53330	U330	150	250	83,7	154	245	2,1	200	89,5	200	260	26	92
51132	–	160	200	31	162	198	1	–	–	–	–	–	–
51232	–	160	225	51	163	222	1,5	–	–	–	–	–	–
53232	–	160	225	54,7	163	222	1,5	160	74	–	–	–	–
53232	U232	160	225	54,7	163	222	1,5	160	74	190	235	21	61
51332	–	160	270	87	164	265	3	–	–	–	–	–	–
51134	–	170	215	34	172	213	1,1	–	–	–	–	–	–
51234	–	170	240	55	173	237	1,5	–	–	–	–	–	–
53234	–	170	240	58,7	173	237	1,5	180	91	–	–	–	–
53234	U234	170	240	58,7	173	237	1,5	180	91	200	250	21,5	65
51334	–	170	280	87	174	275	3	–	–	–	–	–	–
51136	–	180	225	34	183	222	1,1	–	–	–	–	–	–
51236	–	180	250	56	183	245	1,5	–	–	–	–	–	–
53236	–	180	250	58,2	183	245	1,5	200	112	–	–	–	–
53236	U236	180	250	58,2	183	245	1,5	200	112	210	260	21,5	66
51336	–	180	300	95	184	295	3	–	–	–	–	–	–
<a href="http://www.mybearing.eu">www.mybearing.eu</a>													
51138	–	190	240	37	193	237	1,1	–	–	–	–	–	–
51238	–	190	270	62	194	265	2	–	–	–	–	–	–
53238	–	190	270	65,7	195	265	2	200	98	–	–	–	–
53238	U238	190	270	65,7	195	265	2	200	98	230	280	23	73
51338	–	190	320	105	195	315	4	–	–	–	–	–	–
51140	–	200	250	37	203	247	1,1	–	–	–	–	–	–
51240	–	200	280	62	204	275	2	–	–	–	–	–	–
51340	–	200	340	110	205	335	4	–	–	–	–	–	–
51144	–	220	270	37	223	267	1,1	–	–	–	–	–	–
51244	–	220	300	63	224	295	2	–	–	–	–	–	–
51148	–	240	300	45	243	297	1,5	–	–	–	–	–	–
51248	–	240	340	78	244	335	2,1	–	–	–	–	–	–
51152	–	260	320	45	263	317	1,5	–	–	–	–	–	–
51252	–	260	360	79	264	355	2,1	–	–	–	–	–	–
51156	–	280	350	53	283	347	1,5	–	–	–	–	–	–
51256	–	280	380	80	284	375	2,1	–	–	–	–	–	–
51160	–	300	380	62	304	376	2	–	–	–	–	–	–
51260	–	300	420	95	304	415	3	–	–	–	–	–	–
51164	–	320	400	63	324	396	2	–	–	–	–	–	–
51264	–	320	440	95	325	435	3	–	–	–	–	–	–
51168	–	340	420	64	344	416	2	–	–	–	–	–	–
51268	–	340	460	96	345	455	3	–	–	–	–	–	–
51172	–	360	440	65	364	436	2	–	–	–	–	–	–
51272	–	360	500	110	365	495	4	–	–	–	–	–	–
51176	–	380	460	65	384	456	2	–	–	–	–	–	–
51180	–	400	480	65	404	476	2	–	–	–	–	–	–
51184	–	420	500	65	424	495	2	–	–	–	–	–	–
51192	–	460	560	80	464	555	2,1	–	–	–	–	–	–

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

(C) 2015 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

[www.mybearing.eu](http://www.mybearing.eu)

Designation		Dimensions (mm)											
Code bearing	Seating washer	d	D	T	D1	d1	r min.	R	A	D2	D3	C	T1
511/500	-	500	600	80	505	595	2,1	-	-	-	-	-	-
511/530	-	530	640	85	535	635	3	-	-	-	-	-	-
511/560	-	560	670	85	565	665	3	-	-	-	-	-	-



[sales@icbe.net](mailto:sales@icbe.net)

[www.mvbearing.eu](http://www.mvbearing.eu)

[www.icbe.net](http://www.icbe.net)

[www.icbe.de](http://www.icbe.de)

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

(C) 2015 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

[www.mvbearing.eu](http://www.mvbearing.eu)