


icbe

InterContinental Bearing

Wälzlager - Bearings - Roulements - Rodamientos - Łożyska

(C) 2009 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen



sales@icbe.de

www.mybearing.eu

www.icbe.net

www.icbe.de

Item	Open		ZZ	2RS		weight kg
	Steel seal	Rubber seal	d	D	B	
623	ZZ / ZZ	2RS	3	10	4	0,001
684			4	9	2,5	0,001
684 ZZ / 2RS			4	9	4	0,001
MR104			4	10	3	0,001
MR104 ZZ/2RS			4	10	4	0,001
624	ZZ	2RS	4	13	5	0,003
634	ZZ	2RS	4	16	5	0,006
www.mybearing.eu						
MR105			5	10	3	0,001
MR105 ZZ/2RS			5	10	4	0,001
685			5	11	3	0,002
685 ZZ/2RS			5	11	5	0,002
695	ZZ	2RS	5	13	4	0,0025
605	ZZ	2RS	5	14	5	0,0035
625	ZZ	2RS	5	16	5	0,005
635	ZZ	2RS	5	19	6	0,008

(C) 2009 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

(C) 2009 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

MR106			6	10	2,5	0,001
MR106 ZZ/2RS			6	10	3	0,001
MR126			6	12	3	0,002
MR126 ZZ/2RS			6	12	4	0,002
686			6	13	3,5	0,003
686 ZZ/2RS			6	13	5	0,003
696	ZZ	2RS	6	15	5	0,004
696 A	ZZ	2RS	6	16	5	0,004
606	ZZ	2RS	6	17	6	0,008
626	ZZ	2RS	6	19	6	0,009
636	ZZ	2RS	6	22	7	0,014
687			7	14	3,5	0,003
687 ZZ/2RS			7	14	5	0,003
697	ZZ	2RS	7	17	5	0,005
607	ZZ	2RS	7	19	6	0,008
627	ZZ	2RS	7	22	7	0,013
637	ZZ	2RS	7	26	9	0,015
www.mybearing.eu						
688			8	16	4	0,004
688 ZZ/2RS			8	16	5	0,004
698	ZZ	2RS	8	19	6	0,007
608	ZZ	2RS	8	22	7	0,012
628	ZZ	2RS	8	24	8	0,017
638	ZZ	2RS	8	28	9	0,029
689			9	17	4	0,005
689 A207ZZ/2RS			9	17	5	0,005
699	ZZ	2RS	9	20	6	0,008
609	ZZ	2RS	9	24	7	0,015
629	ZZ	2RS	9	26	8	0,019
639	ZZ	2RS	9	30	10	0,036
61800	ZZ	2RS	10	19	5	0,005
63800	ZZ	2RS		19	7	0,007
61900	ZZ	2RS		22	6	0,009
6000	ZZ	2RS		26	8	0,019
63000	ZZ	2RS		26	12	0,022
16100	ZZ	2RS		28	8	0,023
6200	ZZ	2RS		30	9	0,03
62200	ZZ	2RS		30	14	0,044
6300	ZZ	2RS		35	11	0,05
62300	ZZ	2RS		35	17	0,073

sales@icbe.de

www.mybearing.eu

www.icbe.net

www.icbe.de

(C) 2009 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

(C) 2009 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

61801	ZZ	2RS	12	21	5	0,006
63801	ZZ	2RS		21	7	0,007
61901	ZZ	2RS		24	6	0,01
16001	ZZ	2RS		28	7	0,019
6001	ZZ	2RS		28	8	0,021
63001	ZZ	2RS		28	12	0,027
16101	ZZ	2RS		30	8	0,026
6201	ZZ	2RS		32	10	0,035
62201	ZZ	2RS		32	14	0,049
6301	ZZ	2RS		37	12	0,05
62301	ZZ	2RS		37	17	0,078
61802	ZZ	2RS	15	24	5	0,007
63802	ZZ	2RS		24	7	0,009
61902	ZZ	2RS		28	7	0,015
16002	ZZ	2RS		32	8	0,027
6002	ZZ	2RS		32	9	0,029
63002	ZZ	2RS		32	13	0,038
6202	ZZ	2RS		35	11	0,043
62202	ZZ	2RS		35	14	0,053
6302	ZZ	2RS		42	13	0,085
62302	ZZ	2RS		42	17	0,108
www.mybearing.eu						
61803	ZZ	2RS	17	26	5	0,008
63803	ZZ	2RS		26	7	0,011
61903	ZZ	2RS		30	7	0,017
16003	ZZ	2RS		35	8	0,032
6003	ZZ	2RS		35	10	0,037
63003	ZZ	2RS		35	14	0,051
6203	ZZ	2RS		40	12	0,063
62203	ZZ	2RS		40	16	0,082
6303	ZZ	2RS		47	14	0,111
62303	ZZ	2RS		47	19	0,146
6403	ZZ	2RS		62	17	0,273
61804	ZZ	2RS	20	32	7	0,017
61904	ZZ	2RS		37	9	0,037
16004	ZZ	2RS		42	8	0,048
6004	ZZ	2RS		42	12	0,065
63004	ZZ	2RS		42	16	0,084
6204	ZZ	2RS		47	14	0,105
62204	ZZ	2RS		47	18	0,131
6304	ZZ	2RS		52	15	0,14
62304	ZZ	2RS		52	21	0,197
6404	ZZ	2RS		72	19	0,413

sales@icbe.de

www.mybearing.eu

www.icbe.net

(C) 2009 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

www.icbe.de

(C) 2009 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

60/22	ZZ	2RS	22	44	12	0,074
62/22	ZZ	2RS		50	14	0,119
63/22	ZZ	2RS		56	16	0,179
www.mybearing.eu						
61805	ZZ	2RS	25	37	7	0,021
61905	ZZ	2RS		42	9	0,042
16005	ZZ	2RS		47	8	0,059
6005	ZZ	2RS		47	12	0,077
63005	ZZ	2RS		47	16	0,114
6205	ZZ	2RS		52	15	0,125
62205	ZZ	2RS		52	18	0,148
6305	ZZ	2RS		62	17	0,232
62305	ZZ	2RS		62	24	0,317
6405	ZZ	-		80	21	0,529
<hr/>						
60/28	ZZ	2RS	28	52	12	0,096
62/28	ZZ	2RS		58	16	0,175
63/28	ZZ	2RS		68	18	0,287
<hr/>						
61806	ZZ	2RS	30	42	7	0,024
61906	ZZ	2RS		47	9	0,052
16006	ZZ	2RS		55	9	0,087
6006	ZZ	2RS		55	13	0,116
63006	ZZ	2RS		55	19	0,162
6206	ZZ	2RS		62	16	0,192
62206	ZZ	2RS		62	20	0,236
6306	ZZ	2RS		72	19	0,348
62306	ZZ	2RS		72	27	0,473
6406	ZZ	-		90	23	0,74
<hr/>						
60/32	ZZ	2RS	32	58	13	0,027
62/32	ZZ	2RS		65	17	0,225
63/32	ZZ	2RS		75	20	0,389
www.mybearing.eu						
61807	ZZ	2RS	35	47	7	0,027
61907	ZZ	2RS		55	10	0,075
16007	ZZ	2RS		62	9	0,107
6007	ZZ	2RS		62	14	0,151
63007	ZZ	2RS		62	20	0,214
6207	ZZ	2RS		72	17	0,288
62207	ZZ	2RS		72	23	0,375
6307	ZZ	2RS		80	21	0,458
62307	ZZ	2RS		80	31	0,658
6407	ZZ	-		100	25	0,926

sales@icbe.de

www.mybearing.eu

www.icbe.net

www.icbe.de

(C) 2009 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

(C) 2009 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

61808	ZZ	2RS	40	52	7	0,031
61908	ZZ	2RS		62	12	0,112
16008	ZZ	2RS		68	9	0,126
6008	ZZ	2RS		68	15	0,188
63008	ZZ	2RS		68	21	0,265
6208	ZZ	2RS		80	18	0,366
62208	ZZ	2RS		80	23	0,46
6308	ZZ	2RS		90	23	0,632
62308	ZZ	2RS		90	33	0,874
6408	ZZ	-		110	27	1,26
61809	ZZ	2RS	45	58	7	0,03
61909	ZZ	2RS		68	12	0,126
16009	ZZ	2RS		75	10	0,167
6009	ZZ	2RS		75	16	0,231
63009	ZZ	2RS		75	23	0,348
6209	ZZ	2RS		85	19	0,405
62209	ZZ	2RS		85	23	0,481
6309	ZZ	2RS		100	25	0,848
62309	ZZ	2RS		100	36	1,18
6409	-	-		120	29	1,52
61810	ZZ	2RS	50	65	7	0,05
61910	ZZ	2RS		72	12	0,135
16010	ZZ	2RS		80	10	0,175
6010	ZZ	2RS		80	16	0,28
63010	ZZ	2RS		80	23	0,377
6210	ZZ	2RS		90	20	0,47
62210	ZZ	2RS		90	23	0,514
6310	ZZ	2RS		110	27	1,08
62310	ZZ	2RS		110	40	1,65
6410	-	-		130	31	1,96
www.mybearing.eu						
61811	ZZ	2RS	55	72	9	0,081
61911	ZZ	2RS		80	13	0,189
16011	-	-		90	11	0,257
6011	ZZ	2RS		90	18	0,38
6211	ZZ	2RS		100	21	0,58
62211	ZZ	2RS		100	25	0,81
6311	ZZ	2RS		120	29	1,37
6411	-	-		140	33	2,316

www.mybearing.eu

sales@icbe.de

www.mybearing.eu

www.icbe.net

www.icbe.de

(C) 2009 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

(C) 2009 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

61812	ZZ	2RS	60	78	10	0,103
61912	ZZ	2RS		85	13	0,192
16012	-	-		95	11	0,218
6012	ZZ	2RS		95	18	0,41
6212	ZZ	2RS		110	22	0,77
62212	ZZ	2RS		110	28	1,03
6312	ZZ	2RS		130	31	1,71
6412	-	-		150	35	2,811
www.mybearing.eu						
61813	ZZ	2RS	65	85	10	0,128
61913	ZZ	2RS		90	13	0,218
16013	-	-		100	11	0,3
6013	ZZ	2RS		100	18	0,44
6213	ZZ	2RS		120	23	0,98
62213	ZZ	2RS		120	31	1,25
6313	ZZ	2RS		140	33	2,09
6413	-	-		160	37	3,342
www.mybearing.eu						
61814	ZZ	2RS	70	90	10	0,134
61914	ZZ	2RS		100	16	0,349
16014	-	-		110	13	0,441
6014	ZZ	2RS		110	20	0,6
6214	ZZ	2RS		125	24	1,07
62214	ZZ	2RS		125	31	1,3
6314	ZZ	2RS		150	35	2,52
6414	-	-		180	42	5,09
www.mybearing.eu						
61815	ZZ	2RS	75	95	10	0,149
61915	ZZ	2RS		105	16	0,364
16015	-	-		115	13	0,463
6015	ZZ	2RS		115	20	0,64
6215	ZZ	2RS		130	25	1,18
6315	ZZ	2RS		160	37	3,12
6415	-	-		190	45	6,87
www.mybearing.eu						
61816	ZZ	2RS	80	100	10	0,151
61916	ZZ	2RS		110	16	0,391
16016	-	-		125	14	0,621
6016	ZZ	2RS		125	22	0,872
6216	ZZ	2RS		140	26	1,42
6316	ZZ	2RS		170	39	3,67
6416	-	-		200	48	8,07

sales@icbe.de

www.mybearing.eu

www.icbe.net

www.icbe.de

(C) 2009 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

(C) 2009 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

61817	ZZ	2RS	85	110	13	0,263
61917	ZZ	2RS		120	18	0,55
16017	-	-		130	14	0,652
6017	ZZ	2RS		130	22	0,918
6217	ZZ	2RS		150	28	1,76
6317	ZZ	2RS		180	41	4,28
6417	-	-		210	52	9,56
61818	ZZ	2RS	90	115	13	0,276
61918	ZZ	2RS		125	18	0,585
16018	-	-		140	16	0,873
6018	ZZ	2RS		140	24	1,19
6218	ZZ	2RS		160	30	2,18
6318	ZZ	2RS		190	43	4,98
6418	-	-		225	54	11,6
61819	ZZ	2RS	95	120	13	0,297
61919	ZZ	2RS		130	18	0,601
16019	ZZ	2RS		145	16	0,904
6019	-	-		145	24	1,23
6219	ZZ	2RS		170	32	2,64
6319	ZZ	2RS		200	45	5,76
www.mybearing.eu						
61820	ZZ	2RS	100	125	13	0,31
61920	ZZ	2RS		140	20	0,828
16020	-	-		150	16	0,945
6020	ZZ	2RS		150	24	1,29
6220	ZZ	2RS		180	34	3,17
6320	ZZ	2RS		215	47	7,04
61821	ZZ	2RS	105	130	13	0,324
61921	ZZ	2RS		145	20	0,856
16021	-	-		160	18	1,24
6021	ZZ	2RS		160	26	1,58
6211	ZZ	2RS		190	36	3,79
6321	-	-		225	49	8,09
61822	ZZ	2RS	110	140	16	0,497
61922	-	2RS		150	20	0,893
16022	-	-		170	19	1,51
6022	ZZ	2RS		170	28	1,94
6222	ZZ	2RS		200	38	4,45
6322	-	-		240	50	9,51

sales@icbe.de

www.mybearing.eu
www.icbe.net
www.icbe.de

(C) 2009 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

(C) 2009 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

61824	ZZ	2RS	120	150	16	0,537
61924	–	2RS		165	22	1,21
16024	–	–		180	19	1,6
6024	ZZ	2RS		180	28	2,08
6224	ZZ	2RS		215	40	5,29
6324	–	–		260	55	12,5
61826	–	2RS	130	165	18	0,758
61926	–	2RS		180	24	1,57
16026	–	–		200	22	2,4
6026	ZZ	2RS		200	33	3,26
6226	ZZ	2RS		230	40	5,96
6326	–	–		280	58	15,2
www.mybearing.eu						
61828	–	2RS	140	175	18	0,832
61928	–	2RS		190	24	1,67
16028	–	–		210	22	2,84
6028	ZZ	2RS		210	33	3,48
6228	ZZ	2RS		250	42	7,68
6328	–	–		300	62	18,5
61830	–	2RS	150	190	20	1,15
61930	–	–		210	28	3,01
16030	–	–		225	24	3,62
6030	ZZ	2RS		225	35	4,24
6230	–	–		270	45	10
6330	–	–		320	65	22,7
61832	–	2RS	160	200	20	1,23
61932	–	–		220	28	2,71
16032	–	–		240	25	4,2
6032	ZZ	2RS		240	38	5,15
6232	–	–		290	48	12,8
6332	–	–		340	68	26,2
61834	–	2RS	170	215	22	1,86
61934	–	–		230	28	3,34
16034	–	–		260	28	5,71
6034	ZZ	2RS		260	42	6,89
6234	–	–		310	52	15,8
6334	–	–		360	72	36,6

www.mylbearing.eu

sales@icbe.de

www.mylbearing.eu

www.icbe.net

www.icbe.de

(C) 2009 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

(C) 2009 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

61836	–	–	180	225	22	1,98
61936	–	–		250	33	4,16
16036	–	–		280	31	7,5
6036	ZZ	2RS		280	46	8,88
6230	–	–		320	52	15,9
6336	–	–		380	75	43,1
www.mybearing.eu						
61838	–	–	190	240	24	2,53
61938	–	–		260	33	5,18
16038	–	–		290	31	7,78
6038	–	–		290	46	9,39
6238	–	–		340	55	22,3
6338	–	–		400	78	49,7
61840	–	–	200	250	24	2,67
61940	–	–		280	38	7,28
16040	–	–		310	34	10
6040	–	–		310	51	12
6240	–	–		360	58	26,7
6340	–	–		420	80	55,3
61844	–	–	220	270	24	2,9
61944	–	–		300	38	7,88
16044	–	–		340	37	13,1
6044	–	–		340	56	18,6
6244	–	–		400	65	37,4
6344	–	–		460	88	93,9
61848	–	–	240	300	28	4,88
61948	–	–		320	38	4,89
16048	–	–		360	37	13,9
6048	–	–		360	56	19,9
6248	–	–		440	72	50,5
6348	–	–		500	95	94,4
61852	–	–	260	320	28	4,8
61952	–	–		360	46	14,5
16052	–	–		400	44	21,5
6052	–	–		400	65	29,5
www.mybearing.eu						
61856	–	–	280	350	33	7,4
61956	–	–		380	46	15
16056	–	–		420	44	23
6056	–	–		420	65	31

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

(C) 2009 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

61860	–	–	300	380	38	10,5
61960	–	–		420	56	24,5
16060	–	–		460	50	32
6060	–	–		460	74	44
www.mybearing.eu						
61864	–	–	320	400	38	11
61964	–	–		440	56	25,5
6064	–	–		480	74	46
61868	–	–	340	420	38	11,5
61968	–	–		460	56	26,5
6068	–	–		520	82	62
61872	–	–	360	440	38	12
61972	–	–		180	56	28
6072	–	–		540	82	64,5
61876	–	–	380	480	46	20
61976	–	–		520	65	40
6076	–	–		560	82	67,5
61880	–	–	400	500	46	20,5
61980	–	–		540	65	41,5
6080	–	–		600	90	87,5
61884	–	–	420	520	46	21,5
6084	–	–		620	90	91,5
www.mybearing.eu						
61888	–	–	440	540	46	22,5
6088	–	–		650	94	105
61892	–	–	460	580	56	35
6092	–	–		680	100	120
61896	–	–	480	600	56	36,8
6096	–	–		700	100	125
www.mybearing.eu						
618/500	–	–	500	620	56	37,5
618/530	–	–	530	650	56	39,5
618/560	–	–	560	680	56	42
618/600	–	–	600	730	60	52
618/750	–	–	750	920	78	110

www.mybearing.eu

(C) 2009 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

(C) 2009 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen



sales@icbe.de

www.mybearing.eu

www.icbe.net

www.icbe.de

(C) 2009 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

Stand 03/2009